




EAN: 4057304007033
static.hansa.com/51012283



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	3 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	219 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing
Schwenkbereich	120° (60° / 0°)

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschkategorie	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen


Konformitätserklärung	DoC
EPD	S-P-06396

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,30
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	4,97
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,80
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4728,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,50



Ersatzteile



SP51012283

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, M24x1, (2002-)	59912225
02	Auslauf hoch	1013087V
02	Auslauf Ausgelaufen	59914683
03	Blindstopfen	59913762
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120° Ausgelaufen	59914429
05	Auslaufdichtung	59914431
06	Hebel	59914652
07	Dekorkappe	59914573
08	Kartusche	59914665
09	Abdeckkappe	59914649
10	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
11	Druckknopf, 3 V	1004296V
12	Bodendichtung	59914591
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008
14	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
15	Befestigungssatz	59914475
16	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914685
16	Anschlußschlauch, L=550, G1/2-M10x1 LH, DN6 Ausgelaufen	59914686